

# Traxxler. Deine Druckdaten.

Vom Fahrzeugentwurf zu separaten Logos, Druckmotiven und zusätzlichen SVG-Dateien.



Neun Screenshots. Neun Schritte. Ein durchgängiger Auftrag.

## DEIN WEG ZUR FERTIGEN AUSGABE

- 1 Benötigte Ansichten behalten**  
Sechs Ansichten erzeugen, drei nutzen
- 2 Fahrerseite einrahmen**  
Referenz und Druckausschnitt setzen
- 3 Heckmotiv abgrenzen**  
Ein grafisches Seitenteil auswählen
- 4 Motorhaube einrahmen**  
Haubenmaß und Streifen festlegen
- 5 Eine Logoquelle auswählen**  
Für alle Ansichten dasselbe Logo nutzen
- 6 Logo-Ergebnis prüfen**  
Schrift, Form und Vormerkung prüfen
- 7 Logo-Fragmente entfernen**  
Verbliebene Reifenteile gezielt löschen
- 8 Schatten entfernen**  
Motive für die Vektorausgabe bereinigen
- 9 Ausgabe wählen & erstellen**  
DPI, zusätzliche SVG und Kosten prüfen


Direkt zur Anwendung:

[pan-viewer.de/ki-druck-assistent](https://pan-viewer.de/ki-druck-assistent)

Projektbeispiel: Reifenservice Traxxler. Die beiden Dateien mit „Bild 7“ werden als getrennte Schritte beschrieben. Maße und Preise stammen aus den Screenshots. Stand: 12.10.2026.

# Benötigte Ansichten behalten

Teile den Entwurf in Einzelansichten auf und behalte nur die Flächen, die du für diesen Auftrag brauchst.



## 1 Mehransichten-Entwurf aufteilen

Wähle „Aus einem Entwurf mit mehreren Ansichten 6 getrennte Ansichten generieren“. Stelle den passenden Vorlagentyp und die Lenkradposition ein; lade den Entwurf hoch.

## 2 Drei nicht benötigte Ansichten entfernen

In diesem Auftrag werden nur Fahrerseite, Heck und Motorhaube bearbeitet. Die anderen drei Ansichten wurden über „Entfernen“ gelöscht.

## 3 Die verbleibenden Bilder kontrollieren

Prüfe die drei Ansichten auf Gestaltung und Zuordnung. Im Screenshot liegen sie als getrennte Dateien vor. Klicke anschließend auf „Weiter zu den Ausschnitten“.

### Drei Ansichten bilden die Arbeitsgrundlage

Die gezeigte Vorlage ist ein Audi A6 Avant im Traxxler-Design. Kontrolliere das gewählte Fahrzeug und seine Maßgrundlage vor dem Einrahmen.

# Fahrerseite einrahmen

Der blaue Rahmen liefert die Maßgrundlage. Der rosa Rahmen grenzt das gewünschte Designmotiv ein.

Fahrerseite  
Druckbereich gesetzt

Heck  
Druckbereich gesetzt

Motorhaube  
Druckbereich gesetzt

Fahrerseite

Linke Fahrzeugseite

1. Fahrzeug-Referenz  
gesetzt

2. Druckausschnitt  
gesetzt

+

Weiteren Druckausschnitt hinzufügen

Druckausschnitt 1  
3.531 x 864 mm

Referenzbreite der gesamten Ansicht in mm  
4939


Referenzhöhe der gesamten Ansicht in mm  
1476

Aus Druckrahmen berechnete Druckfläche  
3.531 x 864 mm

Zoom 34 %

Fahrzeug-Referenz

Druckausschnitt 1



2. Ziehe den rosafarbenen Druckrahmen innerhalb der blauen Referenzfläche. Das Druckmaß wird sofort proportional berechnet.

## FAHRZEUG-REFERENZ IM BEISPIEL

**4.939 x 1.476 mm**

## DRUCKAUSSCHNITT IM BEISPIEL

**3.531 x 864 mm**

### 1 Blauen Referenzrahmen setzen

Aktiviere „1. Fahrzeug-Referenz“ und rahme das vollständige Fahrzeug inklusive Räder ein. Freier Hintergrund und Schatten gehören nicht zur Referenz.

### 2 Rosa Druckrahmen ziehen

Wähle „2. Druckausschnitt“ und markiere das benötigte Seitenmotiv. Prüfe, ob Anfang, Ende und alle gewünschten Streifen vollständig im Ausschnitt liegen.

## Maße kontrollieren

Der Ausschnitt wird proportional aus der Fahrzeugreferenz berechnet. Vergleiche das Endmaß mit der realen Klebefläche, bevor du den Entwurf weiterverarbeitest.

PAN-Viewer / Traxxler / KI-Druck-Assistent

03 / 10

# Heckmotiv abgrenzen

Wähle das benötigte grafische Heckteil als eigenen Ausschnitt aus.

### Heck

Heckansicht

1. Fahrzeug-Referenz gesetzt

2. Druckausschnitt gesetzt

+ Weiteren Druckausschnitt hinzufügen

Druckausschnitt 1 538 x 384 mm ✕

Referenzbreite der gesamten Ansicht in mm

1886

Referenzhöhe der gesamten Ansicht in mm

1476

Aus Druckrahmen berechnete Druckfläche

538 x 384 mm

Druckbreite manuell korrigieren

538

Zoom  34 %



2. Ziehe den rosafarbenen Druckrahmen innerhalb der blauen Referenzfläche. Das Druckmaß wird sofort proportional berechnet.

## HECK-REFERENZ IM BEISPIEL

**1.886 × 1.476 mm**

## LINKES DESIGNEITEL IM BEISPIEL

**538 × 384 mm**

### 1 Referenz auf die Heckansicht beziehen

Setze den blauen Rahmen passend zu den eingetragenen Fahrzeugmaßen. Prüfe Breite und Höhe, bevor du den Ausschnitt markierst.

### 2 Das linke Motiv separat markieren


Ziehe den rosa Rahmen um das gewünschte rot-schwarze Heckmotiv. Logo, Kennzeichen und der übrige Fahrzeugbereich bleiben außerhalb dieses Ausschnitts.

## Gegenstück nur bei passender Gestaltung spiegeln

Ist die andere Seite symmetrisch, kannst du das grafische Teil später in Illustrator spiegeln. Logos und Schrift separat richtig lesbar platzieren.

# Motorhaube einrahmen

Der Screenshot zeigt die Haubenansicht: Hier werden die Haube als Referenz und ein seitlicher Streifen markiert.



## HAUBEN-REFERENZ IM BEISPIEL

**1.420 × 1.590 mm**

## STREIFEN-AUSSCHNITT IM BEISPIEL

**354 × 1.547 mm**

### 1 Haube separat bemaßen

Wähle „Motorhaube“, setze den blauen Rahmen um die Haubenfläche und hinterlege deren reale Breite und Höhe. Verwende dafür keine Fahrzeuggesamtmaße.

### 2 Einen Streifen auswählen

Ziehe den rosa Rahmen um den linken Designstreifen. Prüfe die gesamte Länge und die Spitzen. Das mittige Traxxler-Logo wird im nächsten Schritt separat behandelt.

## Die Zahlen sind Projektwerte

1.420 × 1.590 mm sind die im Screenshot eingetragenen Referenzmaße. Kontrolliere die tatsächliche Haube; die Werte sind kein allgemeines Maß für jedes Fahrzeug.

# Eine Logoquelle auswählen

Verwende eine einzige, geprüfte Logo-Version für alle Ansichten des Fahrzeugs.

### Logo-Ausschnitt markieren

Wähle zuerst eine Ansicht und ziehe den grünen Rahmen möglichst eng um das Logo. Die spätere Maßschätzung basiert auf diesem Rahmen.

Fahrerseite

Heck

**Motorhaube**

Original-Logo hochladen optional

Alternativ zum Logo-Ausschnitt aus dem Entwurf kannst du hier eine Originaldatei hochladen.

Rasterbilder werden nach der Zahlung vektorisiert; SVG- und Vektor-PDF-Dateien bleiben unverändert.

Logo-Dateien hochladen

Zoom  34 %



## 1 Die beste Ansicht als Quelle wählen

Im Beispiel wird das Logo von der Motorhaube genommen. KI-generierte Fahrzeugansichten können voneinander abweichende Logos, Buchstaben oder Details enthalten.

## 2 Das vollständige Logo grün einrahmen

Wähle „Logo-Ausschnitt markieren“ und ziehe den grünen Rahmen eng um die komplette Wort-Bild-Marke: Schrift, Unterzeile und Reifensymbol.

## 3 Dasselbe Ergebnis überall verwenden

Nutze anschließend diese eine geprüfte Logo-Version für Fahrerseite, Heck und Motorhaube. Passe die Größe proportional an und setze die Schrift immer richtig lesbar.

### Originaldatei vorhanden?

Über „Original-Logo hochladen“ kannst du alternativ die saubere Originaldatei verwenden. Im Screenshot beträgt das geschätzte Rahmenmaß des Ausschnitts 822 × 382 mm.

# Logo-Ergebnis prüfen

Kontrolliere das freigestellte Logo sorgfältig, bevor du es für die spätere SVG-Ausgabe verwendest.

**LOGO 1 · MOTORHAUBE · 822 × 382 MM**
Entfernen

Für SVG-Ausgabe vorgemerkt

Vorschau: Dunkel / Hell
Dunkel Hell

Geschätztes Rahmenmaß:  
**822 × 382 mm**  
bezogen auf den grünen Rahmen



Exakte Beschriftung optional, für beste Ergebnisse

Zusätzliche Änderungsanweisung optional

Für SVG vorgemerkt
Neu entwerfen

1

## Vorschau ansehen

Wechsle bei Bedarf zwischen „Dunkel“ und „Hell“. So werden helle oder dunkle Reste an den Konturen leichter sichtbar.

2

## Beschriftung prüfen

Vergleiche „REIFENSERVICE TRAXXLER“ und „REIFEN · FELGEN · SERVICE“ mit der gewünschten Vorlage.

3

## Gezielt korrigieren

Nutze „Exakte Beschriftung“ und „Zusätzliche Änderungsanweisung“, wenn nötig. Starte eine Korrektur mit „Neu entwerfen“.

### EINE FREIGESTELLTE VORSCHAU IST NOCH KEINE FERTIGE SVG-DATEI

„Für SVG-Ausgabe vorgemerkt“ bedeutet: Das Logo ist für die spätere Erstellung ausgewählt. Die endgültige Vektordatei entsteht erst im Ausgabeablauf.

### Rahmenmaß und Endmaß unterscheiden

Die angezeigten 822 × 382 mm beziehen sich auf den grünen Rahmen. Prüfe nach der Ausgabe die tatsächlichen Logoabmessungen und skaliere bei Bedarf proportional.

# Verbliebene Logo-Teile entfernen

Auch nach der Logo-Entfernung können einzelne Bildbestandteile stehen bleiben. Benenne sie dann gezielt.

**DIGITALDRUCK 1 - FAHRERSEITE**
Übernehmen

**3.531 × 864 mm**

Was soll verändert oder entfernt werden?

Logoteil über Streifen entfernen (Schwarz-Roter Reifen)

Logos im Ergebnis

Logos sichtbar lassen
Logos entfernen

☒ Transparenter Hintergrund



3.808 × 944 px

Übernehmen
Neu erstellen
Logo gezielt entfernen
Entwurf duplizieren

**DIGITALDRUCK 2 - HECK**
Übernehmen

**538 × 384 mm**

Was soll verändert oder entfernt werden?

Schreibe z.B.: Mach aus den grünen Streifen gelbe Streifen...

Logos im Ergebnis

Logos sichtbar lassen
Logos entfernen

Ursprungsansicht - Fahrerseite



Aus dieser Ansicht stammt der Digitaldruck.



2.240 × 1.600 px

Übernehmen
Neu erstellen
Logo gezielt entfernen
Entwurf duplizieren

## ZUSATZANWEISUNG AUS DIESEM ARBEITSSCHRITT

„Logoteil über Streifen entfernen (Schwarz-Roter Reifen)“


- Entfernen und freistellen**  
Aktiviere „Logos entfernen“ und „Transparenter Hintergrund“. Im Beispiel war zusätzlich das verbliebene Reifensymbol des Logos zu entfernen.
- Nur unerwünschte Reste entfernen**  
Beschreibe die konkrete Position. Erhalte die rot-schwarzen Designstreifen und das gewollte Muster. Prüfe das Ergebnis, dann „Übernehmen“.

**DIE ZWEITE DATEI „BILD 7“ ERGÄNZT IM NÄCHSTEN SCHRITT DIE SCHATTENKORREKTUR.**

# Schatten vor der SVG entfernen

Für klare Plotkonturen sollen flächige Motive keine unbeabsichtigten Schatten oder Schattierungen enthalten.

**DIGITALDRUCK 1 - FAHRERSEITE**  
**3.531 × 864 mm**  
 Was soll verändert oder entfernt werden?  
 Logoteil über Streifen entfernen (Schwarz-Roter Reifen). Ohne Schatten erstellen, Vollfarben ohne Schattierungen.  
 Logos im Ergebnis  
   
☒ Transparenter Hintergrund  
  
 3.808 × 944 px

**DIGITALDRUCK 2 - HECK**  
**538 × 384 mm**  
 Was soll verändert oder entfernt werden?  
 Schreibe z.B.: Mach aus den grünen Streifen gelbe Streifen...  
 Logos im Ergebnis  
   
☒ Transparenter Hintergrund  
  
 2.240 × 1.600 px

## ERGÄNZTE ANWEISUNG AUS DEM SCREENSHOT

„Logoteil über Streifen entfernen (Schwarz-Roter Reifen). Ohne Schatten erstellen, Vollfarben ohne Schattierungen.“

**Warum dieser Zusatz?** Bei der Vektorisierung können Schatten und feine Helligkeitsabstufungen als zusätzliche Flächen oder Pfade entstehen. Für einen Folienplot müssen diese sonst nachbearbeitet werden.

## Jeden Ausschnitt einzeln kontrollieren

Die Zusatzanweisung steht links bei der Fahrerseite. Das Heckmotiv rechts zeigt noch Schattierungen. Soll auch dieses Motiv geplottet werden, korrigiere es ebenfalls vor der Ausgabe.

# Ausgabe wählen & erstellen

Wähle die Druckauflösung und bei Bedarf eine zusätzliche SVG-Datei. Prüfe anschließend die gesamte Auswahl.

Alle verfügbaren Ausgaben auswählen

**Ausgewählte Ausgaben bezahlen & erstellen**

Ausgewählt: 3 Druckdateien 1 Vektorlogo

Druckdateien **6,36 €** Vektoren **1,00 €**

Gesamtpreis aktuell  
**7,36 € zzgl. MwSt.**

**Druckdateien und Vektoren auswählen**

Wähle einzelne Druckdateien oder Vektorlogos aus. Einen übernommenen Entwurf kannst du direkt in seiner Ausgabekarte als Vektorlogo vormerken.

**DIGITALDRUCK 1 - FAHRERSEITE**

3.531 × 864 mm

☒ Für die Sammelausgabe auswählen

**Zusätzlich Vektordatei erstellen**

Erstelle zusätzlich zur Druckdatei eine editierbare SVG-Pfaddatei aus diesem Entwurf.

Ausgabemaß: 3.531 × 864 mm · Preis 1,00 € zzgl. MwSt.

☐ Zusätzliche Vektordatei auswählen

**100 DPI**

Standard

13.902 × 3.402 px

Preis 1,06 € zzgl. MwSt.

**125 DPI**

Feindetail

17.377 × 4.252 px

Preis 2,12 € zzgl. MwSt.

**150 DPI**

Druckqualität

20.852 × 5.102 px

Preis 3,18 € zzgl. MwSt.

Finale Datei

**20.852 × 5.102 px**

106,4 MP · 59,1 Pixel/cm · 150 DPI

Ausgangsmotiv: 3.808 × 944 px · ca. 27 DPI vor der Druckaufbereitung

**Druckdatei erstellen**

## DRUCKDATEI

Wähle 100, 125 oder 150 DPI. Im Screenshot: **150 DPI**, 3.531 × 864 mm und 20.852 × 5.102 px. Für mehrere Dateien „Für die Sammelausgabe auswählen“ aktivieren.

## ZUSÄTZLICHE VEKTORDATEI

Setze „Zusätzliche Vektordatei auswählen“, wenn du den Entwurf auch als editierbare SVG-Pfaddatei brauchst. Diese Option ergänzt die Druckdatei.

**Im Screenshot ausgewählt:** 3 Druckdateien für 6,36 € und 1 Vektorlogo für 1,00 €; zusammen **7,36 € zzgl. MwSt.** Die zusätzliche SVG für das Seitenmotiv ist hier noch nicht angehakt.

**Abschließen:** Auswahl und aktuellen Preis oben prüfen, dann „**Ausgewählte Ausgaben bezahlen & erstellen**“ wählen. Dateien herunterladen und Endmaße, Schrift sowie Pfade vor der Produktion kontrollieren.